



Protokollauszug

Sitzung	Ausschuss für Bauen und Umwelt
Status:	öffentlich
Datum	07.08.2019

TOP 3. Bauantrag Stadt Norderney zum Umbau der Aula der KGS zu einer Versammlungsstätte, An der Mühle 2 (Eingang 26.06.2019, letztmalig beraten am 08.05.2019)

Die Verwaltung erläutert den Bauantrag. Die vorhandene Aula solle zu einer Versammlungsstätte entsprechend der Vorgaben der NBauO umgebaut werden. Der Umbau sei das größte Teilprojekt aus der Fördermaßnahme „Quartiersumbau An der Mühle“. Die inneren Umbauarbeiten würden u. a. den Einbau eines behindertengerechten WCs und den Einbau einer Heiz-/Kühldecke umfassen. Die vorhandene Aula solle zudem mit einem Anbau versehen werden. Dieser zweigeschossige Anbau werde erdgeschossig als Stuhllager benötigt. Im darüber liegenden Geschoss sei die Lüftungsanlage für die Aula vorgesehen.

RV Hahnen erkundigt sich, ob die Kühldecke wie eine Klimaanlage arbeite und den Raum somit bei entsprechender Erwärmung kurzfristig kühlen könne. Die Verwaltung erklärt, dass die Heiz-/Kühldecke ähnlich träge wie eine Fußbodenheizung arbeite. Eine Kühlung erfolge im Zusammenspiel mit der Lüftungsanlage.

BG Stange fragt an, ob es richtig sei, dass für den Einbau des Behinderten-WC zwei Damen-WCs entfielen und mit welchen Kosten für den Umbau gerechnet werde. Die Verwaltung erklärt, dass die Kosten rund 1,5 Mio. betragen. Es sei richtig, dass durch den Einbau des Behinderten-WC zwei Damen WCs entfielen. Die Anzahl der WCs entspreche aber den gesetzlichen Anforderungen für die Versammlungsstätte.

RM Moroni hält die Gestaltung des Anbaus für unpassend. Aus diesem Grund werde er dem Bauantrag nicht seine Zustimmung erteilen.

Beschluss

Der Ausschuss für Bauen und Umwelt nimmt den Bauantrag mit fünf Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme zustimmend zur Kenntnis.

Stimme/n dafür

Stimme/n dagegen

Enthaltungen